

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis melakukan asuhan kebidanan secara komprehensif pada ibu hamil Ny. W G_VP_{IV}A_O Trimester II - III dengan letak sungsang di BKIA Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang, maka penulis menyimpulkan beberapa kesimpulan dan saran yang meningkatkan mutu asuhan kebidanan khususnya pada kehamilan letak sungsang.

1. Pengkajian didapatkan data subyektif yaitu ibu mengatakan gerak janin dirasakan lebih banyak diperut bagian bawah, dan data obyektif yaitu keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, tekanan darah 130/80 mmHg. Nadi 85 x/menit, suhu 36,5° C, pernafasan 22 x/menit. Leopold I: bagian fundus teraba bulat, keras, melenting (kepala). Leopold II: kanan : teraba bagian-bagian kecil janin (ekstermitas). Kiri : teraba tahanan keras memanjang (punggung). Leopold III : bagian terendah teraba bulat, lunak, tidak melenting (bokong). Leopold IV : bagian terbawah janin belum masuk panggul, auskultasi : DJJ diatas pusat ibu sebelah kiri, frekuensi :136 x/menit, teratur.
2. Interpretasi data Ny. W G_VP_{IV}A_O, umur 42 tahun, janin tunggal hidup intra uteri, letak memanjang, punggung kiri, presentasi bokong, bagian terbawah belum masuk panggul.

3. Diagnosa potensial yang terjadi yaitu pada ibu terjadi perdarahan dan pada janin bisa menyebabkan premature.
4. Antisipasi segera dilakukan *knee chest* dan kolaborasi dr SpOg, Observasi laboratorium (GTT dan USG).sehingga tidak muncul diagnosa potensial.
5. Perencanaan asuhan yang akan dilakukan pada ibu hamil dengan letak sungsang pada Ny. W yaitu beritahu ibu tentang hasil pemeriksaan, beri motivasi kepada ibu agar tidak terlalu cemas dengan kehamilannya, ajarkan ibu untuk latihan posisi *knee chest* (menungging) dan menganjurkan untuk dilakukan di rumah 3 - 4 kali sehari selama 10 – 15 menit, anjurkan ibu untuk istirahat cukup, beri KIE tentang gizi ibu hamil, berikan terapi pada ibu anjurkan ibu untuk minum obat dari bidan, menganjurkan ibu untuk USG untuk memastikan janin adalah presentasi bokong, beritahu ibu 6 hari lagi akan di lakukan kunjungan rumah.
6. Pelaksanaan asuhan kebidanan pada Ny. W sudah sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
7. Evaluasi hasil dari kasus ini, asuhan kebidanan yang diberikan pada Ny. W sudah didapatkan hasil yang optimal, keadaan umum ibu baik, ibu tidak cemas, dan bagian terbawah adalah kepala.
8. Pada kasus ibu hamil Ny. W umur 42 tahun dengan letak sungsang tidak ada kesenjangan antara di teori dan praktek.

B. SARAN

1. Bagi Klien

Bagi klien hendaknya melakukan ANC rutin ke bidan untuk mendeteksi kehamilannya dan keadaan janin. Dan hendaknya segera datang ke tenaga kesehatan apabila mengalami tanda bahaya pada kehamilan, sehingga tidak terjadi komplikasi tidak diinginkan.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Diharapkan akan menambah literatur tentang kehamilan khususnya kehamilan letak sungsang

3. BKIA Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang

BKIA Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang Diharapkan dapat lebih meningkatkan mutu pelayanan dalam melaksanakan asuhan kebidanan pada ibu hamil sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal khususnya pada pasien ibu hamil dengan letak sungsang.