BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diambil kesimpulan bahwa :

1. Hasil uji *chi-square* pada variable kepatuhan berobat didapatkan hasil yang signifikan (p<0,05) bahwa ketidakpatuhan berobat pada pasien TB paru dapat meningkatkan kejadian *Multi-Drug Resistance Tuberculosis* (MDR-TB).
2. Hasil uji *chi-square* pada variable kepatuhan berobat juga didapatkan nilai (OR=5,077), bahwa ketidakpatuhan berobat pasien TB paru mempunyai peluang 5,077 kali menyebabkan kejadian *Multi-Drug Resistance Tuberculosis* (MDR-TB).
3. Hasil uji *chi-square* pada variable HIV/AIDS didapatkan hasil (p>0,05) bahwa pasien TB paru dengan infeksi HIV/AIDS tidak mempengaruhi kejadian *Multi-Drug Resistance Tuberculosis* (MDR-TB).

B. Saran

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang faktor yang mempengaruhi kejadian *Multi-Drug Resistance Tuberculosis* (MDR-TB), dengan jumlah sampel yang lebih banyak dan menggunakan teknik *total sampling* serta perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang infeksi HIV/AIDS pada pasien TB paru.
2. Perlu adanya peningkatan komunikasi antar petugas kesehatan dengan pasien TB paru dalam pencegahan resistensi obat tuberkulosis mengingat prevalensi kasus yang meningkat.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dianalisis lebih lanjut dengan menambah atau memperluas variabel lainnya, serta mengembangkan metode penelitian dengan menggunakan untuk menguji kekuatan penelitian terhadap masing-masing variabel.

http://repository.unimus.ac.id