

# ANALISIS FAKTOR RISIKO KEJADIAN PLASENTA PREVIA DI RSUD TUGUREJO SEMARANG

Vian Aprilya<sup>(1)</sup>, Muhammad Irsam<sup>(2)</sup>, Wijayanti Fuad<sup>(3)</sup>

## ABSTRAK

**Latar Belakang:** Plasenta previa adalah plasenta yang berimplantasi pada segmen bawah rahim sehingga menutupi seluruh atau sebagian dari ostium uteri internum. Plasenta previa merupakan salah satu penyebab perdarahan antepartum yang mana perdarahan antepartum adalah perdarahan pervaginam yang terjadi pada kehamilan diatas 28 minggu.

**Metode:** Penelitian ini menggunakan rancangan *cross sectional*. Populasi penelitian adalah semua ibu hamil di RSUD Kota Semarang tahun 2016 dengan besar sampling 79 orang dengan menggunakan teknik *total sampling*. Data dianalisis dengan uji statistik *Chi Square* dan tingkat kemaknaan  $p < 0,05$ .

**Hasil:** Terdapat hubungan yang signifikan antara usia ibu dengan plasenta previa ( $p = 0,001$ ) dengan  $RR = 1,846$ , terdapat hubungan yang signifikan paritas dengan plasenta previa ( $p = 0,034$ ) dengan  $RR = 1,495$ , terdapat hubungan yang signifikan antara riwayat kuretase dengan plasenta previa ( $p = 0,033$ ) dengan  $RR = 1,452$  dan Terdapat hubungan yang signifikan antara riwayat seksio sesarea dengan kejadian plasenta previa ( $p = 0,003$ ) dengan  $RR = 1,788$

**Kesimpulan:** Usia, Paritas, Riwayat Kuretase dan Riwayat Seksio sesarea berhubungan dengan kejadian Plasenta Previa.

**Kata Kunci:** Plasenta previa, Usia, paritas, riwayat kuretase dan riwayat seksio sesarea

---

<sup>1)</sup> Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang,

<sup>2)</sup> Staf Pengajar Bagian Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang,

<sup>3)</sup> Staf Pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang