

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Nilai hematokrit dari 30 sampel darah vena terendah : 28%, tertinggi 54%, rata-rata : 38,93% dan, simpangan baku / standar deviasi:6.46974.
2. Nilai hematokrit dari 30 sampel darah kapiler terendah : 28%, tertinggi 53%, rata-rata : 37,70 % dan, simpangan baku / standar deviasi :6.04095.
3. Tidak ada perbedaan nilai hematokrit darah vena dan darah kapiler penderita DBD yang di rawat inap di RSUD Dr. R. Soedjati Purwodadi.

5.2. Saran

Berdasarkan pemeriksaan hematokrit menggunakan sampel darah vena dan kapiler pada penderita DBD yang dirawat inap di RSUD Dr. R. Soedjati Purwodadi, disarankan pemeriksaan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai hematokrit seperti : kadar yang tinggi pada jumlah leukosit, gula, natrium darah, hemolisis dan kesalahan teknik lainnya seperti penggunaan anti koagulan yang tidak tepat.