

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dari 49 sampel feses babi, ditemukan telur *Taenia sp* pada 6 feses babi dan 43 feses babi tidak ditemukan telur *Taenia sp*, pemeriksaan laboratorium pada sampel feses peternak babi dari 11 sampel, tidak ditemukan telur *Taenia sp* pada sampel feses peternak babi, dan pemeriksaan laboratorium pada sampel tanah sekitar peternakan babi dari 4 sampel tanah tidak ditemukan telur *Taenia sp* pada kedua sampel tersebut.

#### 5.2 Saran

Cara pengolahan ternak yang baik hendaknya lebih di perhatikan oleh para pekerja maupun peternak babi, seperti memperhatikan sanitasi lingkungan, kebersihan badan, cara mengelola makanan yang berasal dari daging babi. Tempat pembuangan kotoran babi pun perlu diperhatikan agar mencegah terjadinya infeksi terhadap parasit *Taenia sp* tersebut. Karena masih rendahnya keinginan para pekerja dalam konsumsi obat cacing 6 bulan sekali, para pekerja peternakan babi maupun masyarakat sekitar perlu mengikuti sosialisasi tentang penyakit taeniasis dan tentang konsumsi obat cacing agar para pekerja peternakan terhindar dari infeksi taeniasis.