

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian Gambaran *Suspect* TB di lingkungan tempat tinggal Penderita TB Paru di Wilayah Sendangguwo RT 07 RW 01 Semarang dapat disimpulkan : Hasil pemeriksaan dari jumlah 10 orang *suspect* TB dilakukan pemeriksaan dengan *GeneXpert* di satu titik sekitar tempat tinggal penderita TB Paru Positif adalah 100% negatif.

5.2 Saran

1. Untuk petugas kesehatan

Petugas kesehatan sebaiknya memberikan penyuluhan kepada warga tentang bahaya, cara penularan, penularan, gejala-gejala klinis, dan cara pencegahan penyakit TB Paru. Petugas kesehatan sebaiknya juga memberikan edukasi tentang pentingnya kebersihan lingkungan, pola hidup sehat dan juga antisipasi dalam penularan Tb Paru di lingkungan tempat tinggal terutama pada keluarga yang serumah dengan penderita TB Paru maupun tetangga terdekat yang sering berhubungan langsung dengan penderita TB Paru.

Petugas kesehatan sebaiknya melakukan penjarangan *Suspect* ke masyarakat karena kurang pedulinya masyarakat akan penularan TB Paru di lingkungan tempat tinggal penderita TB Paru.

2. Untuk Pasien TB Paru

Untuk pasien TB Paru sebaiknya lebih memperdulikan pola hidup sehat, kebersihan lingkungan dan juga kebiasaan meludah sembarangan sehingga dapat menyebabkan penularan disekitar tempat tinggal penderita. Dan juga sebaiknya bila penderita berkomunikasi langsung dengan orang orang sekitar termasuk kelaurga dengan menggunakan masker untuk mencegah penularan TB Paru.

3. Untuk penelitian berikutnya agar dapat melanjutkan penelitian setelah 3 bulan masa penelitian dan menggunakan sampel sputum SPS (Sewaktu, Pagi, Sewaktu).



