

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan Asuhan Kebidanan dengan menggunakan manajemen kebidanan menurut Varney pada Ny. F PIA0 akseptor KB suntik 3 bulan dengan spotting maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengkajian pada kasus Ny. F akseptor KB Suntik 3 bulan dengan spotting didapatkan keluhan utama Ibu mengatakan mengeluarkan bercak darah yang keluar dari alat kelamin sejak tanggal 19 Januari 2018 setelah suntik kb 3 bulan tanggal 3 Januari 2018 selama 3 hari. Sedangkan pada data objektif dilakukan pemeriksaan fisik yaitu keadaan umum : baik, inspeksi genetalia : tidak ada varises, tidak ada luka, tidak kemerahan, tidak terjadi nyeri tekan, pengeluaran berupa bercak darah, warna merah kecoklatan, bau khas darah
2. Interpretasi data diperoleh dari pengumpulan data yang diambil dari pengkajian sehingga didapatkan diagnosa kebidanan Ny. F, 22th PIA0 Akseptor KB Suntik *Depo Progestin* dengan *spotting* hari ke 3, masalah Ibu cemas dan tidak nyaman sehubungan dengan bercak darah yang dialaminya. Kebutuhan yang diberikan adalah informasi tentang perdarahan bercak dan dukungan moril pada ibu.
3. Diagnosa potensial pada kasus Ny. F, 22 th PIA0 adalah menoragia
4. Antisipasi pada kasus Ny. F, 22 th PIA0 terapi pil kontrasepsi kombinasi 2x1 selama 7 hari, kalsium 3x1 dan vitamin C 3x1
5. Rencana tindakan yang dilakukan pada pada kasus Ny. F, 22 th PIA0 Akseptor KB Suntik *Depo Progestin* dengan *spotting* hari ke 3 adalah beritahu hasil pemeriksaan, Beri tahu ibu tentang informasi bercak darah (*spotting*) yang dialami, anjurkan ibu untuk menjaga *personal hygiene* terutama pada daerah kemaluannya, Beri ibu dukungan moril, Beri ibu pil kontrasepsi kombinasi 2x1 selama 7 hari, kalsium 3x1 dan vitamin C 3x1 dan Anjurkan ibu untuk kunjungan ulang apabila ada keluhan

6. Pelaksanaan dari asuhan yang diberikan pada Ny. F PIA0 umur 22 th akseptor KB suntik dengan spotting sesuai dengan apa yang telah direncanakan
7. Evaluasi dari asuhan yang diberikan pada Ny. F PIA0 umur 22 th yaitu ibu mengerti tentang hasil pemeriksaan, ibu mengatakan akan berdiskusi dulu dengan suami tentang kb apa yang akan dipakainya karena memakai kb suntik 3 bulan keluar perdarahan bercak terus menerus dan ibu bersedia kembali datang ke tenaga kesehatan apabila ada keluhan dan sudah mantap ingin kb apa
8. Pada kasus Ny. F PIA0 umur 22 tahun dengan spotting terdapat kesenjangan antara teori dengan kasus yaitu pada pemeriksaan fisik tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan inspekulo. Pada pemberian terapi tidak diberi ibu profen tetapi diberi terapi kalsium dan vitamin C. Dan pada langkah evaluasi yang diperoleh spotting tidak berhenti, ibu ingin ganti kontrasepsi dan tidak nyaman dengan perdarahan bercak yang dialaminya

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas perlu adanya upaya untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi. Oleh karena itu penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman nyata dan serta dapat menerapkan teori dan praktek dalam memberikan asuhan kebidanan pada pasien tentang KB suntik 3 bulan dengan spotting

2. Bagi Bidan

Menjadi bahan masukan dalam melaksanakan tindakan kebidanan pada kasus KB suntik 3 bulan dengan spotting dan diharapkan tenaga kesehatan mampu mendeteksi secara dini adanya kelainan dari efek samping KB

3. Bagi institusi

a. Puskesmas

Dapat mempertahankan mutu pelayanan kesehatan serta dapat menambah dan mengembangkan ilmu yang sudah ada terutama pelayanan KB suntik 3 bulan dengan spotting

b. Pendidikan

Dapat digunakan sebagai masukan sumber bacaan atau referensi bagi mahasiswa maupun pengajar untuk meningkatkan kualitas pendidikan

