

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Untuk itu, perawatan prenatal yang baik sangat penting untuk mencegah timbulnya komplikasi yang menyertai kehamilan. Status kesehatan ibu hamil merupakan modal dasar dan pertumbuhan generasi penerus, Pusat perlu perhatian serius untuk menurunkan tingkat kematian ibu dan bayi. Angka kematian ibu (AKI) merupakan indikator pelayanan kesehatan di daerah.

Penyebab plasenta previa sangat sulit ditentukan, tetapi ada beberapa faktor yang meningkatkan plasenta previa, misalnya bekasoperasi rahim (bekas operasi atau mioma), sering menjadi infeksi rahim (radang panggul), kehamilan ganda, pernah plasenta previa, atau kelainan bawaan rahim. Gerakan yang paling sering terjadi pada plasenta previa berupa pendarahan sehingga kejadian yang paling khas pada plasenta previa adalah pendarahan tanpa rasa biasa baru terlihat setelah trimester kedua atau setelahnya.

#### **B. Saran**

Diharapkan dengan adanya makalah ini tentang masalah keperawatan di bidang Plasenta Previa dapat diatasi dan semakin menunjukkan peningkatan manajemen keperawatan. Selain itu Plasenta Previa merupakan sebuah keadaan abnormal dimana masih belum memungkinkan, namun masih banyak pada Plasenta Previa yang masih belum mencapai pelayanan kesehatan secara maksimal. Hal inilah yang diharapkan dapat mengubah ke arah kemajuan dan dapat mengurangi kondisi abnormal pada massa dengan memutusnya kesehatan di bidang plasenta previa.