

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian diatas dengan menggunakan uji *mann-whitney* di dapatkan nilai signifikan $p=0.004$ yang artinya H_a di terima karena terdapat hubungan dukungan emosional dengan tingkat kesembuhan pasien skizofrenia.
2. Dari hasil penelitian dengan menggunakan uji *mann-whitney* di dapatkan nilai signifikan $p=0.011$ yang artinya H_a di terima karena terdapat hubungan dukungan penghargaan tingkat kesembuhan pasien skizofrenia.
3. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan uji *mann-whitney* di dapatkan nilai signifikan $p=0.000$ yang artinya H_a di terima karena terdapat hubungan dukungan instrumental dengan tingkat kesembuhan pasien skizofrenia.
4. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan uji *mann-whitney* di dapatkan nilai signifikan $p=0.003$ yang artinya H_a di terima karena terdapat hubungan dukungan Informasional dengan Tingkat Kesembuhan Pasien Skizofrenia

B. Saran

Mengingat pentingnya peran keluarga dalam proses penyembuhan dan pemulihan anggota keluarganya yang sakit, terutama sakit skizofrenia yang membutuhkan perhatian lebih dari anggota keluarganya, maka alangkah baiknya jika masing-masing anggota keluarga memainkan peranan dalam upaya memberikan dukungan baik moril maupun materiil sesuai dengan kapasitasnya dalam keluarga. Kesembuhan seseorang dari penyakit memang bukan semata-mata karena usaha yang dilakukan oleh manusia, namun demikian tanpa usaha yang maksimal dari berbagai pihak juga tidak memungkinkan percepatan penyembuhan seseorang dari penyakit.

Keluarga hendaknya dapat menjadi tempat bagi semua anggota keluarganya dalam keadaan apapun, sakit maupun sehat, susah maupun senang. Dengan demikian, beban sebesar apapun akan terasa lebih ringan dan sakit separah apapun akan ada peluang untuk penyembuhan.