BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian adalah :

1. Rerata nilai kelainan morfologi (krenasi) sel eritrosit dengan antikoagulan K3EDTA dengan pemeriksaan segera adalah 18,8% memiliki kriteria morfologi (krenasi) sel eritrosit baik dan 81,3% memiliki kriteria morfologi (krenasi) sel eritrosit buruk.
2. Rerata nilai kelainan morfologi (krenasi) sel eritrosit dengan antikoagulan K3EDTA dengan pemeriksaan ditunda selama 3 jam adalah 12,5% memiliki kriteria morfologi (krenasi) sel eritrosit baik dan 87,5% memiliki kriteria morfologi (krenasi) sel eritrosit buruk.
3. Ada perbedaan morfologi eritrosit pada specimen darah K_3EDTA yang segera diperiksa dan ditunda selama 3 jam.
4. Data hasil yang telah dilakukan didapatkan hasil Asym. Signifikan 0,025 dan menggunakan tingkat kepercayaan 4%.

5.2 Saran

1. Bagi Tenaga Laboratorium

1. Bagi tenaga laboratorium diharapkan untuk lebih memperhatikan mengenai penundaan sampel untuk pemeriksaan penelitian morfologi eritrosit agar tidak terjadi kesalahan dalam pemeriksaan

http://repository.unimus.ac.id

2. Bagi tenaga laboratorium diharapkan untuk lebih memperhatikan mengenai pengambilan sampel pada pasien yang akan mempengaruhi kualitas morfologi eritrosit.

3. **Bagi Peneliti Selanjutnya**

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar meneliti lebih dalam lagi pada morfologi eritrosit, seperti melakukan pengamatan tidak hanya eritrosit saja tetapi leukosit dan trombosit.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

http://repository.unimus.ac.id