

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil asuhan kebidanan komprehensif yang telah dilakukan pada Ny. D umur 28 tahun dimulai dari hamil, bersalin, nifas, dan BBL di Puskesmas Bangetayu Kota Semarang didapatkan hasil asuhan kebidanan secara komprehensif sebagai berikut.

1. Pada asuhan kebidanan kehamilan fisiologis pada Ny. D G₁P₁A₀, umur 28 tahun hamil 37 minggu penulis mampu memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif. Selama hamil ibu mengalami berbagai keluhan yang berbeda, seperti sering BAK, dan pegal pada punggung. Penatalaksanaan yang diberikan pada Ny. D untuk mengurangi keluhan sering BAK yaitu dengan cara mengurangi minum teh dan untuk mengurangi pegal pada punggung Ny. D diajarkan tidur miring kiri secara teratur untuk membantu peredaran darah lancar penatalaksanaan tersebut telah efektif, sehingga mampu mengatasi keluhan yang dirasakan Ny. D.
2. Penulis mampu memberikan asuhan kebidanan persalinan fisiologis pada Ny. D G₁P₁A₀ umur 28 tahun hamil 39 minggu 4 hari secara komprehensif. Penulis melakukan pemantauan secara menyeluruh mulai dari kala I, II, III, dan IV. Persalinan Ny. D berlangsung normal dan tidak ada penyulit. Penulis mampu memberikan asuhan kebidanan nifas fisiologis pada Ny. D P₁A₀ umur

28 tahun secara komprehensif. Masa nifas pada Ny. D berjalan normal, Penulis memberikan penatalaksanaan sesuai dengan kebutuhan.

3. Penulis mampu memberikan asuhan kebidanan fisiologis pada Bayi Baru Lahir normal, yaitu By. Ny. D secara komprehensif. Penulis melakukan penatalaksanaan disesuaikan dengan waktu kunjungan dan juga kebutuhan yang diperlukan bayi. Penulis melakukan pemijatan pada bayi untuk menaikkan BB bayi, hasil yang diperoleh dari pemijatan tersebut yaitu BB bayi naik 200 gram dalam satu minggu.
4. Secara keseluruhan penulis mampu melakukan asuhan kebidanan secara komprehensif pada Ny. D umur 28 tahun mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan KB.

B. Saran

1. Bagi penulis

Penulis sebaiknya lebih memperdalam lagi tentang teori dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil, bersalin, nifas dan pelayanan KB serta bayi baru lahir secara komprehensif sehingga dalam pengaplikasian pada kasus nyata dapat diberikan dengan maksimal.

2. Bagi Klien

Klien sebaiknya segera mendatangi pelayanan kesehatan apabila merasakan keluhan pada masa hamil sampai dengan berakhirnya masa nifas 2 minggu, untuk menghindari terjadinya penyulit/komplikasi dan dapat segera

mendapatkan penanganan. Serta menerapkan seluruh pendidikan kesehatan yang telah diberikan oleh pemeriksa, untuk kesehatan ibu maupun bayinya.

3. Bagi institusi pendidikan

Institusi pendidikan diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas pengetahuan mahasiswa dengan menjadikan laporan tugas akhir ini sebagai bahan referensi tentang asuhan kebidanan komprehensif.

