

ASUHAN KEBIDANAN KEHAMILAN PATOLOGIS PADA Ny. E GIPIA0
UMUR 32 TAHUN HAMIL DENGAN LETAK SUNGSANG DI PUSKESMAS
KAJEN II KABUPATEN PEKALONGAN

Dwi Haryani ¹⁾, Siti Istiana, S.SiT, M.Kes ²⁾, Agustin Rahmawati, S.ST, M.Kes ³⁾

¹⁾²⁾³⁾ Program Studi Diploma III Kebidanan Fakultas Ilmu Keperawatan dan
Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang

ABSTRAK

Latar belakang: Angka Kematian Ibu/AKI di Kab. Pekalongan berdasarkan data Profil Dinas Kesehatan Jawa Tengah tahun 2018 sebanyak 11 kasus (rangking 18). Penyebab AKI pada tahun 2018 salah satunya yaitu kehamilan letak sungsang sebanyak 2 kasus. Letak sungsang merupakan keadaan dimana janin terletak memanjang dengan kepala di fundus uteri dan bokong berada di bagian bawah kavum uteri.

Asuhan Kebidanan Kehamilan Patologis pada Ny. E GIPIA0 Umur 32 Tahun Hamil dengan Letak Sungsang di Puskesmas Kajen II Kabupaten Pekalongan dilakukan dengan metode tujuh langkah Varney. Dimana ibu mengalami rasa cemas karena kondisi kehamilan letak sungsang. Kebutuhan segera yang dilakukan yaitu memberikan dukungan psikologis dan melakukan gerakan *Knee chest* untuk membantu posisi kepala bayi ke arah kanalis servikalis. Hasil yang diperoleh dari evaluasi ini adalah adanya perubahan letak kepala janin dari sungsang menjadi vertex serta tidak terjadi komplikasi.

Kata kunci: sungsang, tujuh langkah Varney, *knee chest*, AKI

MIDWIFERY CARE PATHOLOGICAL PREGNANCY IN NY. E GIPIA0 32
YEARS OF PREGNANCY WITH BREECH POSITION IN PUSKESMAS
KAJEN II KABUPATEN PEKALONGAN

Dwi Haryani ¹⁾, Siti Istiana, S.SiT, M.Kes ²⁾, Agustin Rahmawati, S.ST, M.Kes ³⁾

¹⁾²⁾³⁾ D III Midwifery Programe Study Health and Nursing Faculty

Universitas Muhammadiyah Semarang

ABSTRACT

Background: Maternal Mortality Rate / MMR in Kab. Pekalongan is based on data from Profil Dinas Kesehatan Jawa Tengah 2018 of 11 cases (ranking 18). One of the causes of AKI in 2018 was pregnancy breech in 2 cases. Breech location is a condition in which the fetus is located elongated with the head in the uterine fundus and the buttocks are at the bottom of the uterine cavity.

Midwifery Care Pathological Pregnancy in Ny. E GIPIA0 32 Years of Pregnancy with Breech Position in Puskesmas Kajen II Kabupaten Pekalongan with Seven Steps of Varney methode. Where the mother experiences anxiety because of the condition of the breech pregnancy. The immediate need is to provide psychological support and perform Knee chest movements to help position the baby's head towards the cervical canal. The results obtained from this evaluation were a change in the location of the fetal head from breech to vertex and no complications.

Key words: Breech, Varney's methode, knee chest, MMR