

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil asuhan kebidanan komprehensif yang telah dilakukan pada Ny. S umur 27 tahun dimulai dari hamil, bersalin, nifas, dan BBL di Puskesmas Bangetayu Kota Semarang didapatkan hasil asuhan kebidanan secara komprehensif sebagai berikut.

1. Pada asuhan kebidanan kehamilan fisiologis pada Ny. D G₁₁P₁A₀, umur 27 tahun hamil 38 minggu penulis mampu memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif. Selama hamil ibu mengalami berbagai keluhan yang berbeda, seperti sering BAK, dan pegal pada punggung. Penatalaksanaan yang diberikan pada Ny. S untuk mengurangi keluhan sering BAK yaitu dengan cara mengurangi minum teh dan untuk mengurangi pegal pada punggung Ny. S diajarkan tidur miring kiri secara teratur untuk membantu peredaran darah lancar penatalaksanaan tersebut telah efektif, sehingga mampu mengatasi keluhan yang dirasakan Ny. S.
2. Penulis mampu memberikan asuhan kebidanan persalinan pada Ny. S G₁₁P₁A₀ umur 27 tahun hamil 38 minggu secara komprehensif. Penulis melakukan pemantauan secara menyeluruh mulai dari kala I, II, III, dan IV. Persalinan Ny. S berlangsung secara SC atas indikasi partus tak maju.

3. Ny. S P₂A₀ umur 27 tahun secara komprehensif. Masa nifas pada Ny. S berjalan normal, Penulis memberikan penatalaksanaan sesuai dengan kebutuhan.
4. Penulis mampu memberikan asuhan kebidanan fisiologis pada Bayi Baru Lahir normal, yaitu By. Ny. S secara komprehensif. Penulis melakukan penatalaksanaan disesuaikan dengan waktu kunjungan dan juga kebutuhan yang diperlukan bayi. Penulis melakukan pemijatan pada bayi untuk menaikkan BB bayi, hasil yang diperoleh dari pemijatan tersebut yaitu BB bayi naik 150 gram dalam satu minggu.
5. Secara keseluruhan penulis mampu melakukan asuhan kebidanan secara komprehensif pada Ny. S umur 27 tahun mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan KB.

B. Saran

1. Bagi penulis

Penulis sebaiknya lebih memperdalam lagi tentang teori dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil, bersalin, nifas dan pelayanan KB serta bayi baru lahir secara komprehensif sehingga dalam pengaplikasian pada kasus nyata dapat diberikan dengan maksimal.

2. Bagi Klien

Klien sebaiknya segera mendatangi pelayanan kesehatan apabila merasakan keluhan pada masa hamil sampai dengan berakhirnya masa nifas 2 minggu, untuk menghindari terjadinya penyulit/komplikasi dan dapat segera mendapatkan penanganan. Serta menerapkan seluruh pendidikan

kesehatan yang telah diberikan oleh pemeriksa, untuk kesehatan ibu maupun bayinya.

3. Bagi Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan sebaiknya menambah wawasan dengan pengetahuan yang baru, berdasarkan *evidence based* dalam memberikan asuhan kepada pasien .

4. Bagi institusi pendidikan

Institusi pendidikan diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas pengetahuan mahasiswa dengan menjadikan laporan tugas akhir ini sebagai bahan referensi tentang asuhan kebidanan komprehensif.

5. IPTEK

Diharapkan Laporan Tugas Akhir ini dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu kebidanan yang telah ada serta sebagai referensi asuhan kebidanan komprehensif.

