

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

1. Peran pemberian ASI terkait frekuensi, durasi dan ASI perah sebagian besar adalah baik yaitu sebanyak 90,0%.
2. Peran peningkatan produksi ASI sebagian besar adalah baik yaitu sebanyak 90,0%.
3. Peran bounding attachment sentuhan sebagian besar adalah baik yaitu sebanyak 83,3%.
4. Peran bounding attachment kontak mata sebagian besar adalah baik yaitu sebanyak 86,7%.
5. Peran bounding attachment suara sebagian besar adalah baik yaitu sebanyak 80,0%.
6. Peran bounding attachment aroma sebagian besar adalah tidak baik yaitu sebanyak 86,7%.

#### **B. Saran**

1. Tenaga keperawatan di Rumah Sakit

Profesi keperawatan disarankan dapat memberikan kesempatan kepada ibu untuk berkolaborasi bersama perawat dalam perawatan bayi hiperbilirubin melalui pemberian ASI dan bounding attachment.

2. Rumah sakit

Menetapkan SOP dalam proses pemberian ASI dan bounding attachment bagi bayi yang menjalani fototerapi.

3. Ibu bayi hiperbilirubin

Ibu dapat berperan dalam pemberian ASI melalui menyiapkan persediaan ASI untuk bayi dan ketika ada kesempatan berkunjung untuk melakukan bounding attachment dengan baik.

4. Peneliti selanjutnya

Diharapkan adanya penelitian dan publikasi lebih banyak tentang peranan ibu dalam perawatan bayi hiperbilirubin yang menjalani fototerapi.

