

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 30 sampel pada suhu 22°C, kemudian dilakukan pengukuran indeks eritrosit 1 jam dan 7 jam pengambilan dapat disimpulkan :

1. Nilai indeks eritrosit 1 jam setelah pengambilan : MCV minimal 66,10 fl, maksimal 95,60 fl dan rerata 83,51 fl. MCH minimal 17,80 pg maksimal 31,60 pg dan rerata 26,92. MCHC minimal 25,50 gram%, maksimal 34,60 gram% dan rerata 32,14 gram%.
2. Nilai indeks eritrosit 7 jam setelah pengambilan: MCV minimal 66,50 fl, maksimal 96,40 fl dan rerata 84,14 fl. Nilai MCH minimal 17,40 pg, maksimal 32,10 pg dan rerata 26,87 pg. Nilai MCHC minimal 24,90 gram%, maksimal 34,30 gram% dan rerata 31,83 gram%.
3. Terdapat perbedaan bermakna pada nilai MCV dan MCHC, tidak terdapat perbedaan bermakna pada nilai MCH.

B. Saran

Bagi para praktisi laboratorium agar memperhatikan waktu penundaan sampel baik yang akan diperiksa atau dikirim, agar hasil pengukuran akurat dan hasil dapat dipercaya.