

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang gambaran kecemasan anak usia toddler saat imunisasi yang diberi distraksi video film kartun, dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil penelitian didapatkan kecemasan pada anak usia toddler saat imunisasi yang diberi distraksi video film kartun dilihat berdasarkan jenis kelamin didapatkan hasil kecemasan paling tinggi dialami anak perempuan sebesar (60%) dari 40 anak (100%).
2. Sebagian besar, anak usia toddler mengalami kecemasan berdasarkan aktivitas saat imunisasi walaupun diberikan distraksi video film kartun, didapatkan data jawaban Ya dengan nilai rata-rata sebesar (55.8%) dari 40 anak (100%).
3. Sebagian besar, anak usia toddler tidak mengalami kecemasan berdasarkan suara saat imunisasi walaupun diberikan distraksi video film kartun. didapatkan data jawaban Ya dengan nilai rata-rata sebesar (47.5%) dari 40 anak (100%).
4. sebagian besar, anak usia toddler tidak mengalami kecemasan berdasarkan mengekspresikan emosi saat imunisasi walaupun diberikan distraksi video film kartun, didapatkan data jawaban Ya dengan nilai rata-rata sebesar (46%) dari 40 anak (100%).
5. Sebagian besar, anak usia toddler mengalami kecemasan berdasarkan keadaan saat imunisasi walaupun diberikan distraksi video film kartun, didapatkan data jawaban Ya dengan nilai rata-rata sebesar (49%) dari 40 anak (100%).
6. Sebagian besar, anak usia toddler mengalami kecemasan berdasarkan interaksi dengan keluarga saat imunisasi walaupun diberikan distraksi video film kartun didapatkan data jawaban Ya dengan nilai rata-rata sebesar (65%) dari 40 anak (100%).
7. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kecemasan anak saat imunisasi yang diberikan distraksi video film kartun sebanyak 65% dan yang tidak mengalami kecemasan adalah 35 % dari 40 anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka diberikan saran sebagai berikut:

1. Puskesmas terkait

Hendaknya memberikan dapat menerapkan memberikan distraksi video film kartun untuk mengalihkan perhatian anak sebelum dilakukan imunisasi untuk mengurangi kecemasan anak saat dilakukan imunisasi.

2. Penelitian selanjutnya

Peneliti dimasa yang akan datang hendaknya dapat memberikan bentuk kenyamanan yang lain pada anak setelah dilakukan imunisasi yaitu dengan pemberian aktivitas bermain yang bisa mengalihkan perhatian anak.

