

DAFTAR PUSTAKA

- Astarini Erlin Puji, 2014. Pengaruh Penyimpanan Darah EDTA terhadap Jumlah dan Morfologi Sel, Skripsi, Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah, Semarang.
- Brunner and Sudarth.(2002). *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah*, edisi 8 volume 2.Jakarta : EGC
- Corwin, E. J. (2001). *Buku Saku Patofisiologi*. Jakarta:EGC
- Gandasoebrata, R. 2007. *Penuntun Laboratorium Klinik*. Jakarta:Dian Rakyat
- Gandasoebrata, R. 2010. *Penuntun Laboratorium Klinik edisi keenambelas*.Jakarta:Dian Rakyat
- HilmiSaeful, 2009. Pengaruh Waktu Penyimpanan Darah EDTA Pada Suhu Kamar (25-30°C) Terhadap Kadar Hemoglobin. KTI, fikes unimus, Semarang
- Indriyaniayu, 2013.Pengaruh Variasi Volume EDTA 10% pada Darah terhadap Morfologi Krenasi pada Eritrosit, Skripsi, Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah, Semarang.
- Kiswari, dr. Rukman. 2014. *Hematologi dan Transfusi*. Jakarta :Erlangga, 2014
- Koeswardani R, Boentoro, Budiman. 2001. Flow Cytometri dan AplikasiAlat Hitung Sel Darah Otomatik Technicon H-1 dan H3 Malang:Laboratorium Patologi Klinik FK Unibraw RSUD Dr. Syaiful Anwar
- Mubarokah, 2011.Perbedaan Hasil Pemeriksaan Hitung Jumlah Eritrosit Cara Manual dan Otomatik. KTI, fikes unimus, Semarang
- Nurrachmat H, 2005. *Perbedaan jumlah eritrosit, leukosit, dan trombosit pada pemberian antikoagulan EDTA konvensional dengan EDTA vacutainer* (tesis).BagianPatologi
- Pearce, Evelyn. C. (2006); “*Anatomi dan Fisiologi Untuk Paramedis*”,PT.Gramedia PustakaUtama Jakarta
- Permenkes no,37. Mboi, Nafsihhh. 2012. Jakarta :s.n., 2012
- Sacher, Ronald A. dan Richard A. McPherson. 2004. *Tujuan klinis hasil pemeriksaan laboratorium edisi II*. Alihbahasa :Brahm U. Pendit dan Dewi Wulandari. EGC:Jakarta.
- Slamet, 2010.Gambaran Jumlah Trombosit Pada Pasien Pemakaian Obat Anti TBC Paket di Wilayah Kecamatan Bumiayu-Brebes, KTI, fikes unimus,Semarang
- Sugihari, 2009.Gambaran Kadar Hematokrit PadaPekerja di Spenajang Jalan Brigjen Sudiarto Semarang. KTI, fikes unimus, Semarang

- Suharyanti, 2011. Uji Kesesuaian Pemeriksaan Agregat Trombosit Pada Sediaan Apusan Darah Tepi Dengan Agregasi Trombosit Pada TAT, KTI, fikkes unimus, Semarang
- Wijaya King Charles, 2006. Perbedaan Jumlah Trombosit Cara Manual Pada Pemberian Antikoagulan EDTA Konvensional (Pipet Mikro) dengan EDTA Vacutainer. *Jurnal fakultas kedokteran Universitas Diponegoro*, Semarang.
- Wirawan R and Silman, 2002, *Pemantapan Kualitas Uji Hematologik*, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta 2002.

